



# Preisliste Car-Audio, Kove und Digital Designs

Ausgabe  
2008/1

(www.kove.eu) und (www.ddaudio.eu)

Bezeichnung	Technische Daten	Foto	Preis
Kove K2-200	2/1 CH Amp. 1 x 200 Watt RMS @ 4 Ohm Brücke 2 x 60 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo Regelbare 12 dB Hoch- und Tiefpassfilter 2 Ohm stabil L/B/H 180 x 251 x 55 mm		249 SFr.
Kove K2-400	2/1 CH Amp. 1 x 360 Watt RMS @ 2 Ohm Brücke 2 x 90 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo Regelbare 12 dB Hoch- und Tiefpassfilter 1 Ohm stabil, 6 dB Bass Boost bei 45 Hz 12 dB Subsonicfilter von 10 - 100 Hz einstellbar Bandpassfilter, Line out L/B/H 258 x 251 x 55 mm		399 SFr.
Kove K2-700	2/1 CH Amp. 1 x 700 Watt RMS @ 2 Ohm Brücke 2 x 125 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo Regelbare 12 dB Hoch- und Tiefpassfilter 1 Ohm stabil, 6 dB Bass Boost bei 45 Hz 12 dB Subsonicfilter von 10 - 100 Hz einstellbar Bandpassfilter, Line out L/B/H 400 x 251 x 55 mm		549 SFr.
Kove K2-2000	2/1 CH Amp. 1 x 1'300 Watt RMS @ 2 Ohm Brücke 2 x 300 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo Regelbare 12 dB Hoch- und Tiefpassfilter 1 Ohm stabil, 6 dB Bass Boost bei 45 Hz 12 dB Subsonicfilter von 10 - 100 Hz einstellbar Bandpassfilter, Line out L/B/H 600 x 251 x 55 mm		1'149 SFr.
Kove K4-400	4/2 CH Amp. 2 x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Brücke 4 x 50 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo Regelbare 12 dB Hoch- und Tiefpassfilter 2 Ohm stabil L/B/H 280 x 251 x 55 mm		349 SFr.
Kove K4-600	4/2 CH Amp. 2 x 300 Watt RMS @ 2 Ohm Brücke 4 x 90 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo Regelbare 12 dB Hoch- und Tiefpassfilter 1 Ohm stabil, 6 dB Bass Boost bei 45 Hz 12 dB Subsonicfilter von 10 - 100 Hz einstellbar Bandpassfilter, Line out, 2/4 CH RCA Eingangsschalter L/B/H 400 x 251 x 55 mm		499 SFr.
Kove K4-800	4/2 CH Amp. 2 x 400 Watt RMS @ 2 Ohm Brücke 4 x 125 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo Regelbare 12 dB Hoch- und Tiefpassfilter 1 Ohm stabil, 6 dB Bass Boost bei 45 Hz 12 dB Subsonicfilter von 10 - 100 Hz einstellbar Bandpassfilter, Line out, 2/4 CH RCA Eingangsschalter L/B/H 450 x 251 x 55 mm		799 SFr.



# Preisliste Car-Audio, Kove und Digital Designs

Ausgabe  
2008/1

(www.kove.eu) und (www.ddaudio.eu)

Bezeichnung	Technische Daten	Foto	Preis
Kove K1-500	Mono Amp. 1 x 500 Watt RMS @ 1 Ohm, 1 x 400 Watt RMS @ 2 Ohm, 1 x 250 Watt RMS @ 4 Ohm Regelbares 12 dB Tiefpassfilter, 1 Ohm stabil 6 dB Bass Boost bei 45 Hz, 12 dB Subsonicfilter von 15 - 75 Hz einstellbar, Bandpassfilter Regelbarer Phase Shift, Line out L/B/H 300 x 251 x 55 mm		499 SFr.
Kove K1-1500	Mono Amp. 1 x 1'250 Watt RMS @ 1 Ohm, 1 x 1'000 Watt RMS @ 2 Ohm, 1 x 600 Watt RMS @ 4 Ohm Regelbares 12 dB Tiefpassfilter, 1 Ohm stabil 6 dB Bass Boost bei 45 Hz, 12 dB Subsonicfilter von 15 - 75 Hz einstellbar, Bandpassfilter Regelbarer Phase Shift, Line out L/B/H 450 x 251 x 55 mm		1'199 SFr.
Kove Endkappen	Aus Aluguss für K-Serie Verstärker, 1 Paar		69 SFr.
Kove KLD10	25 cm Woofer, 250 Watt RMS @ 4 Ohm 2" Aluschwingspule Langhub-Zentrierung Kevlar-Karbon-Membrane		199 SFr.
Kove KLD12	30 cm Woofer, 300 Watt RMS @ 4 Ohm 2" Aluschwingspule Langhub-Zentrierung Kevlar-Karbon-Membrane		229 SFr.
Kove X12D	X Armageddon Serie DVC 30 cm Woofer, 600 Watt RMS 2.5" Doppel 4 Ohm Aluschwingspulen Langhub-Zentrierung Karbon-Membrane Aluminium-Gusskorb Polierte Polplatte mit Lasergravur		449 SFr.
Kove XX15D	XX Armageddon Serie DVC 38 cm Woofer, 1'500 Watt RMS 4" Quad 1 Ohm Aluschwingspulen Langhub-Zentrierung Karbon-Membrane Aluminium-Gusskorb Polierte Polplatte mit Lasergravur		1'299 SFr.



# Preisliste Car-Audio, Kove und Digital Designs

Ausgabe  
2008/1

(www.kove.eu) und (www.ddaudio.eu)

Bezeichnung	Technische Daten	Foto	Preis
Kove KLD10 inkl. Gehäuse	35 Liter MDF Gehäuse Bassreflexkanal 40 cm <sup>2</sup> , 15 cm lang B/H/To/Tu 520 x 320 x 220 x 350 mm Technische Details KLD10 siehe weiter Oben		319 SFr.
Kove KLD12 inkl. Gehäuse	45 Liter MDF Gehäuse Bassreflexkanal 80 cm <sup>2</sup> , 15 cm lang B/H/To/Tu 520 x 400 x 240 x 400 mm Technische Details KLD12 siehe weiter Oben		349 SFr.
Kove X12D inkl. Gehäuse	65 Liter MDF Gehäuse Schallwand aus schwarzem Plexiglas Bassreflexkanal 190 cm <sup>2</sup> , 30 cm lang B/H/To/Tu 800 x 390 x 210 x 370 mm Technische Details X12D siehe weiter Oben		749 SFr.
Kove KC40	<b>1 Paar</b> 10 cm Bassmitteltöner 60 Watt RMS @ 4 Ohm 1" Schwingspule, Poly-Mica Membrane Frequenzbereich von 92 Hz bis 8 kHz		259 SFr.
Kove KC50	<b>1 Paar</b> 13 cm Bassmitteltöner 80 Watt RMS @ 4 Ohm 1" Schwingspule, Poly-Mica Membrane Frequenzbereich von 71 Hz bis 5 kHz		279 SFr.
Kove KC61	<b>1 Paar</b> 16 cm Bassmitteltöner 100 Watt RMS @ 4 Ohm 1" Schwingspule, Poly-Mica Membrane Frequenzbereich von 58 Hz bis 4 kHz		299 SFr.
Kove KST	<b>1 Paar</b> 25 mm Gewebehochtöner 45 Watt RMS @ 4 Ohm 12 dB Weiche inkl. PTC Schutzelement Frequenzbereich von 2.5 kHz bis 22 kHz		199 SFr.



# Preisliste Car-Audio, Kove und Digital Designs

Ausgabe  
2008/1

(www.kove.eu) und (www.ddaudio.eu)





Bezeichnung	Technische Daten	Foto	Preis
Digital Designs 2510b	25 cm Woofer, 600 Watt RMS 2.5" Doppel 4 Ohm Aluschwingspule Langhub-Zentrierung Kevlarverstärkte Membrane Sechsfach zentriert		630 SFr.
Digital Designs 3512e	30 cm Woofer, 1'200 Watt RMS 3" Doppel 2 Ohm Aluschwingspule Langhub-Zentrierung Kevlarverstärkte Membrane Achtfach zentriert		1'080 SFr.
Digital Designs 9512g	30 cm Woofer, 1'500 Watt RMS 3" Doppel 2 Ohm Aluschwingspule Langhub-Zentrierung Kevlarverstärkte Membrane Achtfach zentriert		1'570 SFr.
Digital Designs 9515g	38 cm Woofer, 1'500 Watt RMS 3" Doppel 2 Ohm Aluschwingspule Langhub-Zentrierung Kevlarverstärkte Membrane Achtfach zentriert		1'740 SFr.
Digital Designs W6.5 SVC long	16.5 cm Woofer, 150 Watt RMS @ 4 Ohm 2" Aluschwingspule Langhub-Zentrierung Kevlarverstärkte Membrane Zweifach zentriert		290 SFr.
Digital Designs 510 inkl. Gehäuse	40 Liter MDF Gehäuse Bassreflexkanal 150 cm <sup>2</sup> , 35 cm lang B/H/To/Tu 580 x 350 x 240 x 380 mm Seiten silber lackiert, Rest schwarzer Gummibezug 25 cm Woofer, 300 Watt RMS @ 4 Ohm 2" Aluschwingspule, Langhub-Zentrierung Kevlarverstärkte Membrane, doppelt zentriert		550 SFr.
Digital Designs 512 inkl. Gehäuse	60 Liter MDF Gehäuse Bassreflexkanal 180 cm <sup>2</sup> , 35 cm lang B/H/To/Tu 640 x 390 x 260 x 420 mm Seiten silber lackiert, Rest schwarzer Gummibezug 30 cm Woofer, 300 Watt RMS @ 4 Ohm 2" Aluschwingspule, Langhub-Zentrierung Kevlarverstärkte Membrane, doppelt zentriert		590 SFr.



# Preisliste Car-Audio, Kove und Digital Designs

Ausgabe  
2008/1

(www.kove.eu) und (www.ddaudio.eu)

Bezeichnung	Technische Daten	Foto	Preis
Digital Designs SS1	1 CH Amp. Class D, 1 x 600 Watt RMS @ 1 Ohm 1 x 1'200 Watt RMS @ 2 Ohm verlinkt Regelbares Tiefpassfilter von 30 - 250 Hz Subsonicfilter von 10 - 50 Hz einstellbar Bass Boost bei 45 Hz von 0 - 18 dB einstellbar Remote Gain L/B/H 232 x 154 x 49 mm (also sehr klein)		750 SFr.
Digital Designs M3	1 CH Amp. Class D, 1 x 2'600 Watt RMS @ 1 Ohm 1 x 5'200 Watt RMS @ 2 Ohm verlinkt Regelbares Tiefpassfilter von 20 - 200 Hz Subsonicfilter von 10 - 50 Hz einstellbar Remote Gain L/B/H 515 x 235 x 54 mm		2'300 SFr.
Digital Designs Z1b	1 CH Amp. Class D, 1 x 4'100 Watt RMS @ 1 Ohm 1 x 8'200 Watt RMS @ 2 Ohm verlinkt Regelbares Tiefpassfilter von 20 - 200 Hz Subsonicfilter von 10 - 50 Hz einstellbar Remote Gain L/B/H 695 x 300 x 68 mm		3'490 SFr.
Digital Designs Z2a	1 CH Amp. Class D, 1 x 6'000 Watt RMS @ 1 Ohm 1 x 12'000 Watt RMS @ 2 Ohm verlinkt 1 x 8'000 Watt RMS @ 1 Ohm, 1 x 16'000 Watt RMS @ 2 Ohm verlinkt bei 18 V Eingangsspannung Regelbarer Tiefpassfilter von 20 - 250 Hz Subsonicfilter von 10 - 50 Hz einstellbar, Remote Gain L/B/H 770 x 300 x 68 mm		5'190 SFr.